

RUNTAL HT ONDA S

RUNTAL DESIGN STUDIO



runtal

RUNTAL HT ONDA S. Un radiatore di design in grado di entusiasmare grazie alla sua leggerezza. Sostenuta dai due tubi principali, la movimentata estetica lineare sembra sospesa sulla parete e con il suo delicato gioco d'ombre conferisce al RUNTAL HT ONDA S un fascino tutto particolare. La forma ondulata, artisticamente curva, diffonde inoltre un'atmosfera sensuale nell'ambiente e consente numerose possibilità d'impiego. Come oggetto di design inondato di luce nel soggiorno o come insolito elemento separatore, con applicazione verticale o orizzontale. In breve: RUNTAL HT ONDA S. Luce, ombre e calore messi in scena con brio e leggerezza.




RUNTAL HT ONDA S RUNTAL DESIGN STUDIO

Nel 1953, l'incontro fra un ingegnere e un architetto diede vita al marchio Runtal. La tradizione di innovazione tecnica e design funzionale viene mantenuta viva, aggiornata e perfezionata dal punto di vista del design grazie all'opera del Runtal Design Studio (RDS).


L'RDS cura il patrimonio creativo dei due fondatori, Egon Runte e Jürg Altherr, formula il linguaggio contemporaneo del marchio Runtal ed è responsabile di tutti gli sviluppi creativi. L'RDS coopera con i più rinomati designer internazionali, commissionando studi di fattibilità, la progettazione e lo sviluppo di nuovi elementi riscaldanti. Viene inoltre verificata la realizzabilità, il potenziale di mercato e la conformità del marchio alle proposte tecniche e di design.

L'approccio sostenibile verso risorse quali l'elettricità e l'acqua, così come la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e superfici, portano non solo a nuove soluzioni pratiche e innovative, ma anche ad un linguaggio particolarmente funzionale dei radiatori innovativi di design Runtal.

Così nascono realizzazioni semplici, ma allo stesso tempo raffinate ed efficienti, abbinata ad un'elevata qualità dei materiali e della lavorazione. Il design svizzero, che negli anni '50 era assunto a modello internazionale, vive oggi un nuovo rinascimento ed è entrato a pieno titolo fra i canoni classici.



SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RUNTAL HT ONDA S costituisce una variazione dalla forma sensualmente curva del design leggero di RUNTAL HT/VT. Ideale per tutti i casi in cui sia necessario un sistema di riscaldamento ad azione rapida. RUNTAL HT ONDA S è predisposto per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento ad acqua calda ed è disponibile in numerose varianti: verticale o orizzontale, singolo o doppio e con lunghezze fino a 2193 mm. Finitura in acciaio verniciato a polvere nell'intera gamma della cartella colori Runtal o con superficie Technoline (vernice trasparente). Sono inoltre possibili numerose versioni speciali.

DATI TECNICI

Denominazione	CVWT (orizzontale) CHWT (verticale)
Altezza	CVWT 190-950 mm CHWT 1793/1993/2193 mm
Larghezza/ Lunghezza	CVWT 1793/1993/2193 mm CHWT 190-950 mm
Allacciamenti	Per riscaldamento ad acqua calda, diverse possibilità di allacciamento secondo listino
Valvole	Vedere listino Accessori
Colore	Verniciato a polvere, disponibile in tutti i colori della cartella Runtal o con superficie Technoline (vernice trasparente)
Potenza termica	461-3329 Watt
Norma	CE

COLORI (le immagini sono puramente indicative)

○ 0603	● 0780	● 0731	● 0740	● 0526	● 0541	● 0848
○ 0605	● 0572	● 0539	● 0738	● 0527	● 0891	● 0850
○ 0692	● 0695	● 0726	● 0666	● 0524	● 0846	● 0806
○ 0800	● 0784	● 0757	● 0741	● 0525	● 0849	● 0835
○ 0567	● 0801	● 0728	● 0522	● 0542	● 0847	
○ 0685	● 0802	● 0813	● 0523	● 0530	● 0852	
○ 0754	● 0733	● 0535	● 0529	● 0543	● 0853	
○ 0730	● 0729	● 0815	● 0528	● 0536	● 0851	

RUNTAL ITALIA S.R.L.

via Provinciale 15/D, I-24040 Lallio (BG)
T +39 035 455 15 11, F +39 035 455 15 12
info@runtalitalia.it, www.runtal.com

Un'azienda Zehnder Group.

runtal