
RUNTAL QUADRATO

RUNTAL DESIGN STUDIO



runtal

RUNTAL QUADRATO. Il nome è tutto un programma: la disposizione ad angolo retto dei tubi quadrati orizzontali e verticali fa del RUNTAL QUADRATO un scaldasalviette senza pari. Un design ridotto e sicuro di sé e una funzionalità senza compromessi: riscaldare in modo rapido ed efficiente. Con pratici spazi per appendere e riscaldare asciugamani e con un'eccellente qualità di lavorazione che invitano al piacere di toccarlo ogni giorno. RUNTAL QUADRATO. Calore al quadrato.



RUNTAL QUADRATO RUNTAL DESIGN STUDIO

Nel 1953, l'incontro fra un ingegnere e un architetto diede vita al marchio Runtal. La tradizione di innovazione tecnica e design funzionale viene mantenuta viva, aggiornata e perfezionata dal punto di vista del design grazie all'opera del Runtal Design Studio (RDS).


L'RDS cura il patrimonio creativo dei due fondatori, Egon Runte e Jürg Altherr, formula il linguaggio contemporaneo del marchio Runtal ed è responsabile di tutti gli sviluppi creativi. L'RDS coopera con i più rinomati designer internazionali, commissionando studi di fattibilità, la progettazione e lo sviluppo di nuovi elementi riscaldanti. Viene inoltre verificata la realizzabilità, il potenziale di mercato e la conformità del marchio alle proposte tecniche e di design.

L'approccio sostenibile verso risorse quali l'elettricità e l'acqua, così come la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e superfici, portano non solo a nuove soluzioni pratiche e innovative, ma anche ad un linguaggio particolarmente funzionale dei radiatori innovativi di design Runtal.

Così nascono realizzazioni semplici, ma allo stesso tempo raffinate ed efficienti, abbinata ad un'elevata qualità dei materiali e della lavorazione. Il design svizzero, che negli anni '50 era assunto a modello internazionale, vive oggi un nuovo rinascimento ed è entrato a pieno titolo fra i canoni classici.



SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tutti gli elementi di RUNTAL QUADRATO presentano una sezione quadrata. I tubi radianti orizzontali di diametro 20 mm terminano lateralmente nei collettori di 30 mm di spessore. A seconda del modello, la ritmatura offre spazio per appendere e asciugare asciugamani. RUNTAL QUADRATO è strutturato per l'allacciamento al riscaldamento ad acqua calda e, con la resistenza opzionale, può essere predisposto anche al funzionamento misto. È disponibile in tre misure diverse, con cromatura o verniciatura bianca a polvere.

DATI TECNICI

Denominazione	QDR, QDRC
Altezza	764/1164/1514 mm
Larghezza	500/600 mm
Allacciamenti	per riscaldamento ad acqua calda, 1/2" mandata e ritorno in basso, sfiato
Valvole	Vedere listino Accessori
Colore	Cromato/verniciato a polvere, disponibile in bianco (RAL 9016)
Potenza termica	272-795 Watt
Norma	CE

RUNTAL ITALIA S.R.L.

via Provinciale 15/D, I-24040 Lallio (BG)
T +39 035 455 15 11, F +39 035 455 15 12
info@runtalitalia.it, www.runtal.com

Un'azienda Zehnder Group.

runtal