



runtal

*velum*

Design King & Miranda





**Materiali:** Registro in acciaio e cover in alluminio con profili in ABS cromato.


**Finiture:** Bianco standard 0603 (RAL 9016) e in tutti i colori della cartella runtal ad esclusione di White Aluminium (0536), Titane (0542).

**Accessori:** Valvole runtal *radval*, runtal *radval xs* e barra portasalviette cromata.

**Caratteristiche:** Un cuore d'acciaio che batte e diffonde calore attraverso una cover in alluminio, a superficie rigata, che si sviluppa modularmente in elementi verticali. La barra cromata di diverse larghezze rende runtal *velum* un prodotto adatto per gli ambienti cucina e bagno. Per i modelli a sviluppo verticale è anche disponibile la versione elettrica.

Le fotografie sono puramente indicative,  
per la scelta delle finiture fare  
riferimento alle campionature.

**Dati Tecnici**  
**sviluppo verticale**




Modelli	Altezza cm	Larghezza cm	Interasse Stan cm	Watt Δt 50	
<b>Bianco 0603 RAL 9016</b>					
<b>Versione acqua calda</b>					
VELH 120-030	121	30,2	21,8	430	
VELH 120-045	121	45,4	37,0	616	
VELH 120-060	121	60,6	52,2	794	
VELH 150-030	151	30,2	21,8	530	
VELH 150-045	151	45,4	37,0	759	
VELH 150-060	151	60,6	52,2	979	
VELH 180-030	181	30,2	21,8	628	
VELH 180-045	181	45,4	37,0	899	
VELH 180-060	181	60,6	52,2	1.160	
VELH 200-030	201	30,2	21,8	692	
VELH 200-045	201	45,4	37,0	991	
VELH 200-060	201	60,6	52,2	1.278	
<b>Bianco 0603 RAL 9016</b>					
<b>Versione elettrica</b>					
VELHE 120-030	121	30,2	—	400	
VELHE 120-045	121	45,4	—	600	
VELHE 120-060	121	60,6	—	800	
VELHE 150-030	151	30,2	—	500	
VELHE 150-045	151	45,4	—	750	
VELHE 150-060	151	60,6	—	1.000	
VELHE 180-030	181	30,2	—	600	
VELHE 180-045	181	45,4	—	900	
VELHE 180-060	181	60,6	—	1.200	
VELHE 200-030	201	30,2	—	600	
VELHE 200-045	201	45,4	—	900	
VELHE 200-060	201	60,6	—	1.200	

**Esempio codice per ordine prodotto**

<b>VELH 120-030</b> <i>modello radiatore</i>	<b>603</b> <i>colore o finitura</i>	<b>STAN</b> <i>tipo di allacciam.</i>	<b>Z0000</b> <i>mensole di serie</i>
---	--	--	---

**Dati Tecnici**  
*sviluppo orizzontale*



Modelli	Altezza cm	Larghezza cm	Interasse Stan cm	Watt Δt 50	
<b>Bianco 0603 RAL 9016</b>					
<i>Versione acqua calda</i>					
VELV 030-150	30,2	151	21,8	496	
VELV 030-180	30,2	181	21,8	594	
VELV 030-200	30,2	201	21,8	660	
VELV 045-060	45,4	61	37	281	
VELV 045-070	45,4	71	37	327	
VELV 045-080	45,4	81	37	373	
VELV 045-090	45,4	91	37	419	
VELV 045-100	45,4	101	37	465	
VELV 045-120	45,4	121	37	557	
VELV 045-140	45,4	141	37	649	
VELV 045-150	45,4	151	37	695	
VELV 045-160	45,4	161	37	741	
VELV 045-180	45,4	181	37	833	
VELV 045-200	45,4	201	37	925	
VELV 045-220	45,4	221	37	1.017	
VELV 060-060	60,6	61	52,2	361	
VELV 060-070	60,6	71	52,2	420	
VELV 060-080	60,6	81	52,2	479	
VELV 060-090	60,6	91	52,2	538	
VELV 060-100	60,6	101	52,2	597	
VELV 060-120	60,6	121	52,2	715	
VELV 060-140	60,6	141	52,2	833	
VELV 060-150	60,6	151	52,2	892	
VELV 060-160	60,6	161	52,2	952	
VELV 060-180	60,6	181	52,2	1.070	
VELV 060-200	60,6	201	52,2	1.188	
VELV 060-220	60,6	221	52,2	1.306	
VELV 075-060	75,8	61	67,4	441	
VELV 075-070	75,8	71	67,4	514	
VELV 075-080	75,8	81	67,4	586	
VELV 075-090	75,8	91	67,4	658	
VELV 075-100	75,8	101	67,4	731	
VELV 075-120	75,8	121	67,4	876	
VELV 075-140	75,8	141	67,4	1.020	
VELV 075-150	75,8	151	67,4	1.093	
VELV 075-160	75,8	161	67,4	1.165	
VELV 075-180	75,8	181	67,4	1.310	
VELV 075-200	75,8	201	67,4	1.454	
VELV 075-220	75,8	221	67,4	1.599	
VELV 090-060	91,0	61	82,6	525	
VELV 090-070	91,0	71	82,6	611	
VELV 090-080	91,0	81	82,6	697	
VELV 090-090	91,0	91	82,6	783	
VELV 090-100	91,0	101	82,6	869	
VELV 090-120	91,0	121	82,6	1.041	
VELV 090-140	91,0	141	82,6	1.213	
VELV 090-150	91,0	151	82,6	1.298	
VELV 090-160	91,0	161	82,6	1.385	
VELV 090-180	91,0	181	82,6	1.557	
VELV 090-200	91,0	201	82,6	1.729	
VELV 090-220	91,0	221	82,6	1.901	

**Esempio codice per ordine prodotto**

<b>VELV 030-150</b> <i>modello radiatore</i>	<b>603</b> <i>colore o finitura</i>	<b>STAN</b> <i>tipo di allacciam.</i>	<b>Z0000</b> <i>mensole di serie</i>
---	--	--	---

Versione elettrica



Particolare del timer di regolazione, versione disponibile solo sui modelli a sviluppo verticale

## Finiture

Viene fornito nella colorazione di serie bianco brillante (rif. cartella colori runtal 0603 RAL 9016).

Altre colorazioni secondo cartella runtal:

**Classic e Trendy**

+15%

**Metal Look**

+25%


*White Aluminium (0536) e Titane (0542) non sono disponibili per questo prodotto*

## Tipologie di allacciamento

### Versione verticale

Viene fornito con due allacciamenti (ravvicinati 50 mm o esterni) dove mandata e ritorno possono essere invertiti

### Allacciamenti di serie Ø 1/2"




- E** sfogo d'aria Ø1/2"
- T** tappo da Ø1/2"
- ▲** mandata
- ▽** ritorno

**NB:** l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti.


### Versione orizzontale reversibile

### Allacciamenti di serie Ø 1/2"



**NB:** l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti.

## Pressione di esercizio



La pressione massima di esercizio per il modello runtal *velum* è di **4 bar**, su richiesta pressione max **10 bar** con supplemento 15%


**Kit di serie** 4 mensole bianche, viti e tasselli, 2 tappi / sfiati cromati da 1/2".

Identificazione kit di serie (**cod. Z0000**)




**Accessori**


**Barre** Barra in diverse misure con finitura cromo:



**BAR-030** (per modello-030)



**BAR-045** (per modello-045)



**BAR-060** (per modello-060)

Le barre possono essere montate all'altezza desiderata e applicate nel numero desiderato.