



runtal *kent*





Materiali: Ottone


Finiture: Cromato

Accessori: Valvole runtal *minimalist*, runtal *radval* e runtal *radval xs*

Caratteristiche: Scaldasalviette retrò dalla linea classica con tubi radianti di diametro da 22 a 25 mm.

Le fotografie sono puramente indicative, per la scelta delle finiture fare riferimento alle campionature e per i colori alla cartella runtal.

runtal kent Dati Tecnici



Modelli	Altezza cm	Larghezza cm	Interasse Stan cm	Watt EN442	
Cromo 0790	Versione acqua calda				
LVKNC 075-047	74,6	46,7	42,5	135	
Cromo 0790	Versione elettrica classe I con resistenza LAMDA				
LVKNEC 075-047	86,3 *	46,7	—	150	

* Comprensiva di resistenza

Resistenza LAMDA



Caratteristiche:

Tensione di rete: 230 V, 50 Hz

Potenza nominale: 150 W

Collegamento alla rete: cavo da 1 m senza spina

Classe di protezione: I (IP44)

Funzioni:

- Controllo delle funzioni con selettore a 4 posizioni.
- Funzioni marcia forzata/asciugatura 2 ore.

Finiture

Viene fornito solo in finitura cromata

Tipologie di allacciamento

La mandata può essere a sinistra o a destra

Allacciamento di serie Ø 1/2"



E sfogo d'aria Ø 1/2"

▲ mandata

▽ ritorno

NB: l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti.

Pressione di esercizio



La pressione massima di esercizio per il modello *old england* è di **10 bar**

Kit di serie

4 mensole cromo, viti e tasselli, sfiato da 1/2".

Identificazione kit di serie (**cod. Z0000**)



Accessori

Valvola *runtal minimalist*

Consigliamo l'utilizzo della valvola *runtal minimalist* **cod. RMX1R** cad. raccordi esclusi



In fase d'ordine precisare tipologia e diametro dei raccordi scelti.

Raccordi per valvola *runtal minimalist*

descrizione	finitura	codice	diametro	
Raccordi per Multistrato	cromato	XSRM14/10-C-790	14-2	adattatore tubo m.to completo
Raccordi per Multistrato	—	XSRM16/12-S	16-2	adattatore tubo m.to senza dado
Raccordi per Multistrato	—	XSRM16/11,5-S	16-2,25	adattatore tubo m.to senza dado
Raccordi per Multistrato	cromato	XSRM20/16	20-2	adattatore tubo rame completo
Raccordi per Rame	cromato	XSRR18-C-790	18	adattatore tubo rame completo
Raccordi per Rame	—	XSRR10-S	10	adattatore tubo rame senza dado
Raccordi per Rame	—	XSRR12-S	12	adattatore tubo rame senza dado
Raccordi per Rame	—	XSRR14-S	14	adattatore tubo rame senza dado
Raccordi per Rame	—	XSRR15-S	15	adattatore tubo rame senza dado
Raccordi per Rame	—	XSRR16-S	16	adattatore tubo rame senza dado

Disponibili, su richiesta e allo stesso prezzo, raccordi con altri diametri.